



<b>Plats och tid</b>	Kommunhuset, KS-rummet kl. 08:00-11:00		
<b>Paragrafer</b>	39-49		
<b>Beslutande</b>	Tomas Ekman	(S)	Ordförande
	Roger Söderström	(C)	Vice ordförande
	Erik Danielsson	(S)	
	Roger Jakobsson	(S)	
	Enar Nordin	(ÅP)	
<b>Närvarande ersättare</b>	Paul Eriksson	(ÅP)	
	Alf Johansson	(C)	
<b>Övriga deltagare</b>	Monika Roos, byggnadsinspektör Lotta Nilsson, byggnadsinspektör Sofia Sparrfeldt, miljöinspektör Petra Danielsson, sekreterare		
<b>Utses att justera</b>	Roger Söderström (C)		
<b>Justeringens tid och plats</b>	Justering sker digitalt. Signering ses på sista sidan.		
<b>Sekreterare</b>	Petra Danielsson		
<b>Ordförande</b>	Tomas Ekman (S)		
<b>Justerare</b>	Roger Söderström (C)		
<b>Bevis om justering</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Åsele kommuns digitala anslagstavla, <a href="http://www.asele.se">www.asele.se</a>		

Utdragsbestyrkande



## Innehåll

§ 39 VAL AV JUSTERARE .....	3
§ 40 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA .....	4
§ 41 INFORMATIONER .....	5
§ 42 DELÅRSBOKSLUT 2023 .....	6
§ 43 REVIDERING AV DELEGATIONSORDNINGEN 2023 .....	7
§ 44 LÄNSSTYRELSENS REVISION AV MILJÖBALKSTILLSYN I ÅSELE KOMMUN .....	8
§ 45 ANSÖKAN OM BYGGLOV - LÄTTILLGÄNGLIGA INSAMLINGSPLATSER .....	9
§ 46 BESLUT OM FÖRBUD MED VITE ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN TILL BEFINTLIG AVLOPPSANLÄGGNING .....	11
§ 47 BESLUT OM FÖRBUD MED VITE ATT SLÄPPA UT AVLOPPSVATTEN TILL BEFINTLIG AVLOPPSANLÄGGNING .....	15
§ 48 DELEGATIONSBESLUT .....	19
§ 49 DELGIVNINGAR .....	20

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur



## § 39 Val av justerare

### Ärendebeskrivning

Val av justerare för justering av protokollet av sammanträdet.

Roger Söderström (C) föreslås som justerare.

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

**Att** välja Roger Söderström (C) till att justera protokollet för dagens sammanträde.



## § 40 Fastställande av föredragningslista

### Ärendebeskrivning

Föredragningslistan har skickats ut med medföljande handlingar.

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Att fastställa föredragningslistan.

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur



## § 41 Informationer

### Ärendebeskrivning

- Marklov Norrstrand
- Bostadsförsörjningsplan
- Ändrad användning av byggnad

### Beslutsunderlag

Muntlig information.

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Att notera informationen.

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur



MB-2023-328

## § 42 Delårsbokslut 2023

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

- att anta delårsrapporten som sin egen.

### Bakgrund

Delårsbokslut har upprättats för perioden 2023-01-01 – 2023-08-31.

Prognosen för helåret 2023 är ett överskott på ca 300 tkr. Detta beror framförallt på att ingen MBK genomförs samt att skrotbilsprojektet bortprioriterats för att hinna med planerad tillsyn.

### Bilagda handlingar

Delårsrapport 2023-08-31

Redovisning av utförande utifrån beslutad verksamhetsplan

**Beslut skickas till**

Kommunfullmäktige

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur



MB-2022-310

## § 43 Revidering av delegationsordningen 2023

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att punkt 25.5 står kvar på räddningstjänst.

att i övrigt godkänna justera delegationsordningen enligt lämnat förslag.

### Bakgrund

Den 12 maj 2023 beslutades ny föreskrift och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll av livsmedel. Föreskrifterna börjar gälla från och med 1 januari 2024 vilket betyder att alla livsmedelsanläggningar ska klassas om enligt den nya modellen under 2023.

Den nya modellen för riskbaserad offentlig kontroll av livsmedel innebär att vi övergår från förskottsbetalning (årsavgift), med årlig kontrolltid, till efterskottsbetalning och kontrollfrekvens. Livsmedelsföretagen kommer att riskklassas och tilldelas en kontrollfrekvens som genererar ett visst antal besök under en femårsperiod.

Verksamheterna får sedan betala avgift för kontrollmyndighetens faktiskt nedlagda tid vid varje kontrollbesök, det betyder att avgifterna kan variera från besök till besök beroende på vilka lagstiftningsområden eller kontrollmetoder som tillämpas. Som tidigare ska skötsamma företag meriteras genom att de sätts ner i en lägre riskklass om de uppfyller bedömningen för god efterlevnad.

Även avsnitt 24 och 25 (räddningstjänst) har reviderats. Bland annat punkt 25.5 föreslås strykas och lämnas över till KS/tekniska avdelningen då det (transporttillstånd) inte är en fråga för räddningstjänst.

### Bilagda handlingar

Reviderad delegationsordning avsnitt 7, 24 och 25. Ändringar är gulmarkerade.

### Beslut skickas till

Plan och bygg

Miljöenheten

Räddningstjänsten

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur



MB-2023-72

## § 44 Länsstyrelsens revision av miljöbalkstillsyn i Åsele kommun

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

- att notera länsstyrelsens rapport och uppdrar till miljöenheten att arbeta med konstaterade brister vid kommande verksamhetsplanering inför 2024.

### Bakgrund

Länsstyrelsen Västerbotten genomförde den 31 maj 2023 ett kommunbesök i syfte att följa upp och utvärdera miljöbalkstillsynen i Åsele kommun.

Länsstyrelsen uppmärksammade ett antal brister som de avser att följa upp i början av 2025. Dessa framgår i bilagd skrivelse.

### Bilagda handlingar

Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Åsele kommun

**Beslut skickas till**

Miljöinspektören

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur





MB-2023-333

## § 45 Ansökan om bygglov - Lättillgängliga insamlingsplatser

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

- att delegera till byggnadsinspektören att fatta beslut om bygglov för insamlingsanläggningar så kallade molok utifrån inkomna ansökningar.

### Bakgrund

Ny lagstiftning för insamling av förpackningar innebär att systemet med återvinningsstationer (ÅVS) ersätts av Lättillgängliga insamlingsplatser (LIP).

Den obemannade återvinningen av förpackningar och tidningar har tidigare drivits och skötts av förpackningsproducenterna

Från 1/1 2024 ska kommunerna ta över denna insamling och de tidigare kallade återvinningsstationerna kommer bytas ut till vad som kallas lättillgängliga insamlingsplatser.

Åsele kommun renhållningsansvarig har skickat in flera ansökningar om bygglov för uppförandet av insamlingskärl av typ molok för insamling av glas, papper, plast mm.

Placeringen av insamlingsplatserna är i huvudsak på parkmark och prickmark som ej får bebyggas enligt gällande detaljplan. Flera av insamlingslasterna är även nära befintliga vägar.

Insamlingsanläggningarna kan anses vara av samhällsnyttig karaktär vilket innebär att bygglov bör kunna beviljas som en liten avvikelse med stöd av PBL kap 9 § 31b.

### Bilagda handlingar

Ansökan

Beskrivning

Karta



### Hur du kan överklaga beslutet

Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Västerbottens län men du skickar ditt överklagande till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

### Du överklagar beslutet genom att:

- Ange diarienummer, rubricera med överklaga och en kort beskrivning av beslutet
- Tala om vilken ändring du önskar
- Ange ditt namn, postadress och personnummer
- Skriv under överklagandet

### Skicka ditt överklagande till:

Åsele Kommun  
Miljö- och byggnadsnämnden  
919 85 Åsele

Miljö- och byggnadsnämnden skickar ditt överklagande vidare till länsstyrelsen för prövning, om vi inte själva omprövar beslutet på det sätt som du har begärt

**Beslut skickas till**  
Byggnadsinspektören

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur



MB-2016-17

## § 46 Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Åsele 2:131 i Åsele kommun. Förbudet börjar gälla den 31 oktober 2025.

Beslutet förenas med ett vite om 70 000 kronor, om utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning sker efter den 31 oktober 2025.

Vidare upphäver nämnden tidigare beslut om förbud i ärendet, daterat 2020-11-05.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) och 2-4 §§ lag (1985:206) om viten.

### Bakgrund

Miljöenheten har inspekterat avloppsanläggningen på fastigheten ÅSELE 2:131 den 9 juni 2016 och den 28 oktober 2020. Efter inspektionerna kunde det konstateras att anläggningen består av slamavskiljning i tre seriekopplade brunnar där den sista brunnen är en enkammarbrunn ombyggd till en tvåkammarbrunn med skiljeväggar i trä där träväggarna är trasiga. Inspektionen 2016 gjordes i samband med slamtömning och det kunde då konstateras att åtminstone en utav de två sista brunnarna hade otät botten. Det är oklart hur efterföljande rening sker men troligen sker det i en stenkista eller infiltrationsbädd utan luftning. Fastighetsägaren har inga uppgifter om avloppsanläggningen. På fastigheten finns ett bostadshus som används som permanentboende. Avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt (BDT) leds till avloppsanläggningen. Avloppsanläggningen saknar tillstånd enligt miljöbalken, eller tidigare miljölagstiftning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-12-12 att förbjuda fastighetsägaren att från och med 2018-11-30 släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen. Efter detta har fastighetsägaren inledningsvis fått information från kommunen (både tekniska avdelningen och miljöenheten) att det skulle vara möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsledningsnätet. Enligt fastighetsägaren ska handläggare från miljöenheten även ha uppmanat fastighetsägaren att avvakta med att åtgärda avloppet i väntan på besked från tekniska avdelningen.



Den 19 september 2019 meddelade tekniska avdelningen miljöenheten att de inte kommer att bygga ut det kommunala avloppsledningsnätet så att fastigheten Åsele 2:131 kan ansluta sig. Den informationen fick inte fastighetsägaren förrän den 10 januari 2020 när handläggare från miljöenheten kontaktade fastighetsägaren för en uppföljning av förbudet. Eftersom fastighetsägaren avvaktat kommunens (tekniska avdelningen) beslut om möjlighet att ansluta till kommunalt avloppsledningsnät har avloppsanläggningen inte åtgärdats.

Eftersom kommunen (både miljöenheten och tekniska avdelningen) har förmedlat felaktig information, samt dröjt med att informera fastighetsägaren om möjligheten att ansluta sig till kommunalt avloppsledningsnät eller inte bedömde miljö- och byggnadsnämnden att det var rimligt att det gamla beslutet om förbud från 2016 skulle upphöra att gälla och ett nytt beslut om förbud fattades där åtgärdstiden förlängdes ytterligare två år.

Miljöenheten kontaktade fastighetsägaren den 22 augusti 2023 för uppföljning av ärendet. Fastighetsägaren meddelade att hen varit i kontakt med kommunens tekniska avdelning för ungefär ett år sedan och inväntar ett intyg från dem som ska säkerställa att fastigheten inte ska behöva bli tvångsansluten till kommunalt avlopp om det skulle bli aktuellt i området. Hon avser inte åtgärda avloppet förrän hon fått detta intyg.

Miljöenheten har därefter varit i kontakt med tekniska avdelningen och enligt dem har man inte kommit överens om detta och det finns heller inga möjligheter för dem att skriva något sådant intyg. Det finns för tillfället inga planer att utöka verksamhetsområdet på aktuellt område och skulle det bli så är kommunen enligt 40 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skyldig att betala skälig ersättning till ägaren av en enskild avloppsanläggningen om anläggningen blir onyttig.

### **Kommunicering**

Beslutet har kommunicerats med fastighetsägaren. Inga synpunkter har inkommit.

### **Lagstiftning**

Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.



Enligt miljöbalken 9 kap 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt miljöbalken 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt miljöbalken 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt lag (1985:206) om viten 2 § ska ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Enligt 3 § lag om viten ska det när vite föreläggs, fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp.

### Skäl till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avloppsvatten som passerar avloppsanläggningen på fastigheten ÅSELE 2:131 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB.

Till fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till avloppsanläggningen samt att två barmarkssäsonger är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Då fastighetsägaren inte följer tidigare beslut om förbud bedömer nämnden det skäligt att förena förbudet med ett vite som ska betalas om förbudet överträds. Vitesbeloppet fastställs till sjuttiotusen (70 000) kronor. Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det i detta ärende har framkommit någon sådan omständighet, att det kan anses som oskäligt att påföra ett förbud förenat med vite om 70 000 kronor. Vitesbeloppet står i proposition till miljönyttan och till det som ska utföras. Miljö- och byggnadsnämnden anser vidare att ett förbud med vite är angeläget för att bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.



### Information om vite

Ett vite är ett penningbelopp som fungerar som ett påtryckningsmedel för att få någon att följa ett beslut. Om förbudet överträds ansöker kommunen att vitesbeloppet ska dömas ut hos mark- och miljödomstolen. Även om mark- och miljödomstolen avgör att ni ska betala vitet så kvarstår förbudet.

### Bilagda handlingar

Inspektionsrapport daterad 2016-07-08

Beslut daterad 2016-12-12

Beslut daterad 2020-11-05

Hur du kan överklaga beslutet

### Hur du kan överklaga beslutet

Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Västerbottens län men du skickar ditt överklagande till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

### Du överklagar beslutet genom att:

- Ange diarienummer, rubricera med överklaga och en kort beskrivning av beslutet
- Tala om vilken ändring du önskar
- Ange ditt namn, postadress och personnummer
- Skriv under överklagandet

### Skicka ditt överklagande till:

Åsele Kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

919 85 Åsele

Miljö- och byggnadsnämnden skickar ditt överklagande vidare till länsstyrelsen för prövning, om vi inte själva omprövar beslutet på det sätt som du har begärt

### Beslut skickas till

Fastighetsägaren



MB-2020-335

## § 47 Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning som betjänar fastigheten Åsele 2:133 i Åsele kommun. Förbudet börjar gälla den 31 oktober 2025.

Beslutet förenas med ett vite om 70 000 kronor, om utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning sker efter den 31 oktober 2025.

Vidare upphäver nämnden tidigare beslut om förbud i ärendet, daterat 2020-11-05.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) och 2-4 §§ lag (1985:206) om viten.

### Bakgrund

Miljöenheten har inspekterat avloppsanläggningen som betjänar fastigheten ÅSELE 2:133 den 9 juni 2016 och den 28 oktober 2020. Efter inspektionerna kunde det konstateras att anläggningen består en enkammarbrunn som är ombyggd till en trekammarbrunn med skiljeväggar i trä. Träväggarna var vid inspektionen slitna. Efterföljande rening sker antingen i en stenkista eller äldre infiltration utan luftning. Enligt tidigare fastighetsägare är avloppsanläggningen utförd på 80-talet. I juli 2016 skickade miljöenheten ut en inspektionsrapport till dåvarande fastighetsägare där anläggningens brister påtalades. På grund av att fastigheten inte nyttjades vid tillfället ställdes inga krav om åtgärder men om nyttjandegraden av anläggningen förändrades skulle avloppsanläggningen åtgärdas och att krav om åtgärder kunde komma att ställas i framtiden. Fastigheten har därefter bytt ägare och börjat nyttjats som främst bagarstuga. Avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt (BDT) leds till avloppsanläggningen. Fastighetsägaren berättar att man har problem med att avloppsanläggningen fryser vintertid. Avloppsanläggningen saknar tillstånd enligt miljöbalken, eller tidigare miljölagstiftning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-11-05 att förbjuda fastighetsägaren att från och med 2022-10-31 släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggningen.



Miljöenheten kontaktade fastighetsägaren den 22 augusti 2023 för uppföljning av ärendet. Fastighetsägaren meddelade att hen varit i kontakt med kommunens tekniska avdelning för ungefär ett år sedan och inväntar ett intyg från dem som ska säkerställa att fastigheten inte ska behöva bli tvångsansluten till kommunalt avlopp om det skulle bli aktuellt i området. Hon avser inte åtgärda avloppet förrän hon fått detta intyg.

Miljöenheten har därefter varit i kontakt med tekniska avdelningen och enligt dem har man inte kommit överens om detta och det finns heller inga möjligheter för dem att skriva något sådant intyg. Det finns för tillfället inga planer att utöka verksamhetsområdet på aktuellt område och skulle det bli så är kommunen enligt 40 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skyldig att betala skälig ersättning till ägaren av en enskild avloppsanläggningen om anläggningen blir onyttig.

### Kommunicering

Beslutet har kommunicerats med fastighetsägaren. Inga synpunkter har inkommit.

### Lagstiftning

Enligt miljöbalken 2 kap 3 § ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Enligt miljöbalken 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Enligt miljöbalken 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt lag (1985:206) om viten 2 § ska ett vitesföreläggande vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.





Enligt 3 § lag om viten ska det när vite föreläggs, fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp.

### Skäl till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avloppsvatten som passerar avloppsanläggningen på fastigheten ÅSELE 2:133 inte uppnår tillräcklig rening och att det därmed inte uppfyller kraven enligt 9 kapitlet 7 § i MB.

Till fastigheten finns möjlighet att inrätta en enskild avloppsanläggning på ett sådant sätt att människors hälsa och miljön påverkas minimalt. Det finns inget som pekar mot att det är svårt att inrätta en anläggning med godtagbar rening eller på annat lämpligt sätt ta hand om avloppsvattnet till en rimlig kostnad.

Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till avloppsanläggningen samt att två barmarkssäsonger är en rimlig tid att göra åtgärder inom. Då fastighetsägaren inte följer tidigare beslut om förbud bedömer nämnden det skäligt att förena förbudet med ett vite som ska betalas om förbudet överträds. Vitesbeloppet fastställs till sjuttiotusen (70 000) kronor. Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det i detta ärende har framkommit någon sådan omständighet, att det kan anses som oskäligt att påföra ett förbud förenat med vite om 70 000 kronor. Vitesbeloppet står i proposition till miljönyttan och till det som ska utföras. Miljö- och byggnadsnämnden anser vidare att ett förbud med vite är angeläget för att bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.

### Information om vite

Ett vite är ett penningbelopp som fungerar som ett påtryckningsmedel för att få någon att följa ett beslut. Om förbudet överträds ansöker kommunen att vitesbeloppet ska dömas ut hos mark- och miljödomstolen. Även om mark- och miljödomstolen avgör att ni ska betala vitet så kvarstår förbudet.

### Bilagda handlingar

Inspektionsrapport daterad 2016-07-01 (dnr: MB-2016-22)

Beslut daterad 2020-11-05

Hur du kan överklaga beslutet

**Hur du kan överklaga beslutet**

Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Västerbottens län men du skickar ditt överklagande till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

**Du överklagar beslutet genom att:**

- Ange diarienummer, rubricera med överklaga och en kort beskrivning av beslutet
- Tala om vilken ändring du önskar
- Ange ditt namn, postadress och personnummer
- Skriv under överklagandet

**Skicka ditt överklagande till:**

Åsele Kommun  
Miljö- och byggnadsnämnden  
919 85 Åsele

Miljö- och byggnadsnämnden skickar ditt överklagande vidare till länsstyrelsen för prövning, om vi inte själva omprövar beslutet på det sätt som du har begärt

**Beslut skickas till**

Fastighetsägaren

---

Miljö- och byggnadsnämnden  
Signatur



## § 48 Delegationsbeslut

### Redovisning för tiden 2023-08-22 till 2023-09-17

#### Miljöenheten

Delegationsbeslut 12 st

#### Plan och bygg

Delegationsbeslut 2 st

#### Räddningstjänst

Delegationsbeslut 0 st

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.



## § 49 Delgivningar

- 1  
Redovisning för tiden 2023-08-21 till 2023-09-17  
Delgivningar ur EDP 18 st
2.  
Aktuell hållbarhet:  
Nyhetsbrev 230823 - 230918 12 st
- 3  
Skogsindustrierna:  
Nyhetsbrev 230914 1 st
- 4  
IVL Svenska miljöinstitutet  
Nyhetsbrev 230908 1 st
- 5  
Svenska kyl & värmepump föreningen:  
Nyhetsbrev 230901 1 st
- 6  
WWF:  
Nyhetsbrev 230907 1 st

### Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Att delgivningarna läggs till handlingarna.

